

 โรงพยาบาลนครพนม	
ระดับเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure) เลขที่ : PTC-SP-003-00	ฉบับที่ :
เรื่อง : การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ADR)	วันที่ : 27 อ.ค. 2564
แผนก : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด	แผนกที่เกี่ยวข้อง : องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล, กลุ่มงานเภสัชกรรม
ผู้จัดทำ : (นายวิบูลย์ อยู่ยงวัฒนา) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ผู้ทบทวน : (นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์	ผู้อนุมัติ : นายสมโภชน์ กังวานธีร์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

1. วัตถุประสงค์ :

- 1.1 เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- 1.2 เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
- 1.3 เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่รุนแรง

2. ขอบข่าย : ตาม วิธีปฏิบัติงานตามเอกสารคุณภาพฉบับนี้ ใช้สำหรับ องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล, กลุ่มงานเภสัชกรรม

3. คำจำกัดความ : อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หมายถึง การตอบสนองต่อยาที่เป็นอันตรายและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในขนาดการใช้ยาตามปกติในมนุษย์ โดยไม่รวมถึงการใช้ยาเกินขนาด (over dose) หรือการจงใจใช้ยาในทางที่ผิด (abuse) จนเกิดอันตราย

เอกสารอ้างอิง : -

4. วิธีปฏิบัติ :

4.1 ผู้ป่วยนอก

- 4.1.1 มีการตรวจสอบประวัติการแพ้ยาที่ จุดซักประวัติ, ผู้สั่งใช้ยา, ผู้จ่ายยา และผู้บริหายา
- 4.1.2 เมื่อแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สงสัยว่าผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา หรือผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาที่ยังไม่มีประวัติในโรงพยาบาล ให้แจ้งเภสัชกรทราบ
- 4.1.3 เภสัชกรรับรายงานแพ้ยา
 - 1.กรณี Active case เภสัชกร ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยาโดยใช้แบบประเมิน WHO
 - 2.กรณีผู้ป่วยให้ประวัติแพ้ยา เภสัชกรดำเนินการติดตามซักประวัติแพ้ยา
- 4.1.4 เภสัชกรออกบัตรแพ้ยา

เรื่อง : การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ADR)	หน้า : 2/3
ระดับเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure)	รหัสเอกสาร : PTC-SP-003-00

4.1.5 เกสซ์กรบันทึกประวัติแพ้ยาใน Hos xp

4.1.6 บันทึกรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีที่มีการแพ้ยาในโรงพยาบาล

4.2 ผู้ป่วยใน

4.2.1 เมื่อพยาบาลประจำหอผู้ป่วยซักประวัติแพ้ยาผู้ป่วยแรกรับหรือย้ายเตียงหรือก่อนให้ยาครั้งแรกพบว่า

1. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาหรือมีบัตรแพ้ยา

-กรณีมีบัตรแพ้ยา ทราบชื่อยาชัดเจน พยาบาลจะทำการตรวจสอบว่ามี pop-up ในระบบ Hos xp หรือไม่ หากไม่มี ให้รายงานห้องยา

-กรณีไม่ทราบชื่อยา ให้รายงานห้องยา

2. ผู้ป่วยมาด้วยอาการแพ้ยา พยาบาลจะรายงานแพทย์ และประสานเกสซ์กรโดยแจ้งชื่อ HN และชื่อยาที่สงสัยให้กับเกสซ์กร

4.2.2 เกสซ์กรดำเนินการติดตามซักประวัติแพ้ยาและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยาโดยใช้แบบประเมิน WHO

4.2.3 เกสซ์กรติด sticker แพ้ยาหน้า chart

4.2.4 ออกบัตรแพ้ยา

4.2.5 บันทึกรายละเอียดการแพ้ยาในเวชระเบียนผู้ป่วย

4.2.6 บันทึกประวัติแพ้ยาใน Hos xp

4.2.7 บันทึกรายงานให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในกรณีที่มีการแพ้ยาในโรงพยาบาล

ภาคผนวก

แนวทางเฝ้าระวังแพ้ยาซ้ำผู้ป่วยใน

แนวทางเฝ้าระวังแพ้ยาซ้ำผู้ป่วยใน

